

| Page | Title | Language |
|------|--|----------|
| 2 | LEISTUNGSERKLÄRUNG | DE |
| 3 | DÉCLARATION DES PERFORMANCES | FR |
| 4 | DECLARATION OF PERFORMANCE | UK |
| 5 | PRESTATIEVERKLARING | NL |
| 6 | PRESTANDEKLARATION | SE |
| 7 | DECLARACIÓN DE PRESTACIONES | ES |
| 8 | DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE | IT |
| 9 | DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI U YTKOWYCH | PL |
| 10 | TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT | HU |
| 11 | PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH | CZ |
| 12 | SUORITUSTASOILMOITUS | FI |
| 13 | DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ | RO |
| 14 | IZJAVA O LASTNOSTIH | SI |
| 15 | VYHLÁSENIE O PARAMETROCH | SK |
| 16 | ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ | BG |
| 17 | YTELSESERKLÆRING | NO |



LEISTUNGSERKLÄRUNG

James Halstead
FLOORING

DOP EXPONA Clic 19dB Luxury Vinyl Tiles

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

ECL-DoP-001

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Expona Clic 19dB (EN 16511)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Name der notifizierten Stelle, die basierend auf Probeentnahmen des Herstellers die Typprüfung des Produktes vorgenommen hat.

British Textile Technology Group (BTTG)
Wira House, West Park Road,
Leeds, LS16 6QL.
Notifizierte Stelle 0833






nicht zutreffend

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:

nicht zutreffend

9. Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|--|--|------------------------------------|
| Brandverhalten |  Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Gehalt an Pentachlorphenol |  DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Formaldehydemissionen |  NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Rutschhemmung |  DS | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisches Verhalten (antistatisch) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Wärmeleitfähigkeit [W/mK] |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Wasserdichtheit | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 4 oder 5. Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von:

N.Holden, Group Project Manager

(Name und Funktion)

10th July 2018, Manchester, UK

(Datum und Ort)

N. Holden

(Unterschrift)



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP EXPONA Clic 19dB Luxury Vinyl Tiles

1. Code d'identification unique du produit type:

ECL-DoP-001

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Expona Clic 19dB (EN 16511)

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Nom de l'organisme notifié ayant réalisé le rapport d'essai pour l'essai de type initial reposant sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant.

British Textile Technology Group (BTTG)
Wira House, West Park Road,
Leeds, LS16 6QL.
Organisme notifié 0833






pas applicable

Certificat de constance des performances

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

pas applicable

9. Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|--|--|---------------------------------------|
| Réaction au feu |  Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Teneur en pentachlorophénol |  DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Émissions de formaldéhyde |  NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Résistance au glissement |  DS | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportement électrique (dissipatif) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportement électrique (conducteur) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportement électrique (antistatique) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Conductivité thermique [W/mK] |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Étanchéité | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

N.Holden, Group Project Manager

(nom et fonction)

10th July 2018, Manchester, UK

(date et lieu de délivrance)

N. Holden

(signature)



DECLARATION OF PERFORMANCE

James Halstead
FLOORING

DOP EXPONA Clic 19dB Luxury Vinyl Tiles

1. Unique identification code of the product-type:

ECL-DoP-001

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

Expona Clic 19dB (EN 16511)

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Name of the notified test laboratory, that has issued the certificate of conformity of the factory production control, inspection reports and calculation reports (if relevant).

British Textile Technology Group (BTTG)
Wira House, West Park Road,
Leeds, LS16 6QL
Notified Body






not applicable

certificate of constancy of performance

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

not applicable

9. Declared performance

| Essential characteristics | Performance | Harmonised technical specification |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| Reaction to fire |  Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Content of Pentachlorophenol |  DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Formaldehyd Emissions |  NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Slip resistance |  DS | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Electrical behavior (dissipative) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Electrical behavior (conductive) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Electrical behavior (antistatic) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Thermal conductivity [W/mK] |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Water-tightness | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4 Signed for and on behalf of the manufacturer by:

N.Holden, Group Project Manager
.....
(name and function)

10th July 2018, Manchester, UK
.....
(place and date of issue)

N. Holden
.....
(signature)



PRESTATIEVERKLARING

James Halstead
FLOORING

DOP EXPONA Clic 19dB Luxury Vinyl Tiles

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

ECL-DoP-001

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Expona Clic 19dB (EN 16511)

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde keuringsinstantie die het typeonderzoek heeft uitgevoerd op basis van bemonstering door de fabrikant.

British Textile Technology Group (BTTG)
Wira House, West Park Road,
Leeds, LS16 6QL.

Aangemelde instantie 0833






niet van toepassing

certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

| Essentiële kenmerken | Prestaties | Geharmoniseerde technische specificaties |
|----------------------------------|--|--|
| Reactie bij brand |  Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Gehalte pentachloorfenol |  DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Uitstoot van formaldehyde |  NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Slipweerstand |  DS | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisch gedrag (verlies) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisch gedrag (geleidend) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisch gedrag (antistatisch) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Warmtegeleiding [W/mK] |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Waterdichtheid | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

N.Holden, Group Project Manager

(naam en functie)

10th July 2018, Manchester, UK

(plaats en datum van afgifte)

N. Holden

(handtekening)



PRESTANDEDEKLARATION

James Halstead
FLOORING

DOP EXPONA Clic 19dB Luxury Vinyl Tiles

1. Produkttypens unika identifikationskod:

ECL-DoP-001

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Expona Clic 19dB (EN 16511)

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Namn på det anmälda organ som utfärdat en testrapport för typprovning baserat på provtagning av tillverkaren.

British Textile Technology Group (BTTG)
Wira House, West Park Road,
Leeds, LS16 6QL.
anmält organ 0833






inte tillämplig

intyg om kontinuitet för produktens prestanda

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

inte tillämplig

9. Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|----------------------------------|--|------------------------------------|
| Reaktion vid brandpåverkan |  Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Innehåll av pentaklorfenol |  DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| formaldehyd Utsläpp |  NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Halkskydd |  DS | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisk beteende (avledande) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisk beteende (ledande) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisk beteende (antistatisk) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| termisk konduktivitet [W/mK] |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| vattentätet | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
Undertecknat för tillverkaren av:

N.Holden, Group Project Manager

(namn och befattning)

10th July 2018, Manchester, UK

(plats och dag för utfärdande)

N. Holden

(namnteckning)



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

James Halstead
FLOORING

DOP EXPONA Clic 19dB Luxury Vinyl Tiles

1. Código de identificación única del producto tipo:

ECL-DoP-001

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Expona Clic 19dB (EN 16511)

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

Nombre del organismo que ha emitido un informe para el ensayo inicial basándose en la muestra del fabricante.

British Textile Technology Group (BTTG)
Wira House, West Park Road,
Leeds, LS16 6QL.

Organismo notificado 0833






no aplicable

Certificado de constancia de prestaciones

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

no aplicable

9. Prestaciones declaradas

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|---|--|---------------------------------------|
| Reacci al fuego |  Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Contenido de Pentraclorofenol |  DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Emisiones de formaldehído |  NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Resistencia al deslizamiento |  DS | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportamiento electroest (disipativo) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportamiento electroestático (conductor) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportamiento electroestático (antiestático) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Resistencia térmica [W/mK] |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Estanqueidad | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

N.Holden, Group Project Manager

(nombre, cargo)

10th July 2018, Manchester, UK

(lugar y fecha de emisión)

N. Holden

(firma)



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

James Halstead
FLOORING

DOP EXPONA Clic 19dB Luxury Vinyl Tiles

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

ECL-DoP-001

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Expona Clic 19dB (EN 16511)

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Nome dell'ente certificatore che ha rilasciato il rapporto di prova sulla base del campione inviato dal produttore.

British Textile Technology Group (BTTG)
Wira House, West Park Road,
Leeds, LS16 6QL.

Nome dell'Organismo notificato 0833






non applicabile

Certificato di costanza della prestazione

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile

9. Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifiche tecniche armonizzate |
|---|--|---------------------------------|
| Comportamento al fuoco |  Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Pentaclorofenolo |  DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Emissione di formaldeide |  NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Resistenza allo scivolamento |  DS | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportamento all'elettricità (dissipativo) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportamento all'elettricità (conduttivo) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportamento all'elettricità (antistatico) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Conduttività termica [W/mK] |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Tenuta stagna | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto di:

N.Holden, Group Project Manager

(nome e funzioni)

10th July 2018, Manchester, UK

(luogo e data del rilascio)

N. Holden

(firma)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DOP EXPONA Clic 19dB Luxury Vinyl Tiles

James Halstead
FLOORING

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ECL-DoP-001

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Expona Clic 19dB (EN 16511)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

system 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Nazwa jednostki notyfikowanej, która wydała raport z badań dla wstępnego badania typu, opartych na próbkach otrzymanych od producenta.

British Textile Technology Group (BTTG)
Wira House, West Park Road,
Leeds, LS16 6QL.
notyfikowana 0833






nie dotyczy

certyfiat stałości właściwości użytkowych

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|--|--|
| reakcja na ogień |  Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Zawartość pięciochlorofenol |  DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| emisji formaldehydu |  NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| przeciwpoślizgowość |  DS | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Właściwości elektryczne (przewodność) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Właściwości elektryczne (przewodność) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Własności elektryczne (antystatyczna) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Wodoszczelność | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

N.Holden, Group Project Manager

(nazwisko i stanowisko)

10th July 2018, Manchester, UK

(miejsce i data wydania)

N. Holden

(podpis)



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



DOP EXPONA Clic 19dB Luxury Vinyl Tiles

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

ECL-DoP-001

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Expona Clic 19dB (EN 16511)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

Sustav 3

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Neve a bejelentett vizsgáló laboratórium, amely kiadta a megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzés, vizsgálati jelentések és számítási jelentés (ha van ilyen).

British Textile Technology Group (BTTG)
Wira House, West Park Road,
Leeds, LS16 6QL.
Prijavljeno tijelo

nem alkalmazható

Certifikat o stalnosti svojstva

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

nem alkalmazható

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Reakcija na požar | Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Sadržaj pentaklorofenola | DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Emisija formaldehida | NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Klizavost | DS | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Električno svojstvo (disipirano) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Električno svojstvo (provodljivo) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Električno svojstvo (antistatinko) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Toplinska provodljivost [W/mK] | 0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Propusnost vode | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

N.Holden, Group Project Manager

(név és beosztás)

10th July 2018, Manchester, UK

(a kiállítás helye és dátuma)

N. Holden

(aláírás)



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

James Halstead
FLOORING

DOP EXPONA Clic 19dB Luxury Vinyl Tiles

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

ECL-DoP-001

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Expona Clic 19dB (EN 16511)

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Jméno pověřeného orgánu, který na základě vzorků poskytnutých výrobcem vydal zkušební protokol pro počáteční typovou zkoušku.

British Textile Technology Group (BTTG)
Wira House, West Park Road,
Leeds, LS16 6QL.

Notifikovaný orgán 0833






není použitelný

Osvědčení o stálosti vlastností

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není použitelný

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| Reakce na oheň |  Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Obsah pentachlorofenolu |  DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Emise formaldehydu |  NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Odpor proti skluzu |  DS | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrické chování (disipativní) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrické chování (vodivé) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrické chování (antistatické) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Tepelná vodivost [W/mK] |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Vodotěsnost | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

N.Holden, Group Project Manager

(jméno a funkce)

10th July 2018, Manchester, UK

(místo a datum vydání)

N. Holden

(podpis)



SUORITUSTASOILMOITUS

DOP EXPONA Clic 19dB Luxury Vinyl Tiles

James Halstead
FLOORING

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

ECL-DoP-001

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Expona Clic 19dB (EN 16511)

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyt- tötarkoitus tai -tarkoitukset:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

Testausraportin julkistaneen tutkimuslaitoksen nimi. Testi perustuu valmistajan toimittamaan näytteeseen

British Textile Technology Group (BTTG)
Wira House, West Park Road,
Leeds, LS16 6QL.
ilmoitettu laitos 0833






Ei sovelleta

sertifikaatin suoritusasteojen pysyvyydestä

8. Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritusasteot

| Perusominaisuudet | Suoritusaste | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät |
|--|--|-------------------------------------|
| Palokäyttäytyminen |  Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Pentakloorifenolipitoisuus |  DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Formaldehydpäästöt |  NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Liukastumisenesto-ominaisuus |  DS | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Sähköiset ominaisuudet (dissipatiivinen) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Sähköiset ominaisuudet (johtava) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Sähköiset ominaisuudet (antistaattinen) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Lämmönjohtavuus [W/mK] |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Vesitiiviys | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteojen mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

N.Holden, Group Project Manager
(nimi, tehtävä)

10th July 2018, Manchester, UK
(paikka ja päivämäärä)

N. Holden
(allekirjoitus)



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

James Halstead™
FLOORING

DOP EXPONA Clic 19dB Luxury Vinyl Tiles

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

ECL-DoP-001

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Expona Clic 19dB (EN 16511)

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

sistem 3

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Numele de laborator de testare notificat care a emis certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică, rapoartele de inspecție și rapoarte de calcul (dacă este cazul).

British Textile Technology Group (BTTG)
Wira House, West Park Road,
Leeds, LS16 6QL.

Organismul notificat






nu se aplică

certificatul de constanță a performanței

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

nu se aplică

9. Performanța declarată

| Caracteristici esențiale: | Performanță | Specificațiile tehnice armonizate |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Reacție la foc |  Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Conținutul de pentaclorfenol |  DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Emisiile Formaldehidă |  NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| rezistența la alunecare |  DS | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportamentul electric (disipative) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportamentul electric (conductor) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportamentul electric (antistatic) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| conductivitatea termică [W/mK] |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Rezistența la apă | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

N.Holden, Group Project Manager

(numele și funcția)

10th July 2018, Manchester, UK

(locul și data emiterii)

N. Holden

(semnătura)

1. Enotna identifikacijska oznaka proizvoda - vrste proizvoda:

ECL-DoP-001

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Expona Clic 19dB (EN 16511)

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 3

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Ime priglašene testne laboratorije, ki je izdal izjavo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/ izračunih (če je primerno)

British Textile Technology Group (BTTG)
Wira House, West Park Road,
Leeds, LS16 6QL.
Priglašeni organ






se ne uporablja

Potrdilo o nespremenljivosti lastnosti

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

se ne uporablja

9. Navedena lastnost

| Bistvene značilnosti | Lastnost | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Preiskus odziva na ogenj |  Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Vsebina pentaklorofenola |  DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Emisije formaldehida |  NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Odpornost proti zdrsu |  DS | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Električne lastnosti (disipativnost) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Električne lastnosti (prevodnost) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Električne lastnosti (antistatičnost) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Toplotna prevodnost [W / mK] |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Neprepustnost za vodo | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisano za in v imenu proizvajalca s strani:

N.Holden, Group Project Manager

(Ime in Priimek, položaj)

10th July 2018, Manchester, UK

(kraj in datum izdaje)

N. Holden

(Podpis)

HLÁSENIE O PARAMETROCH

DOP EXPONA Clic 19dB Luxury Vinyl Tiles

James Halstead
FLOORING

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

ECL-DoP-001

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Expona Clic 19dB (EN 16511)

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 3

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Meno povereného orgánu, ktorý na základe vzoriek poskytnutých výrobcom vydal skúšobný protokol pre počiatočnú typovú skúšku.

British Textile Technology Group (BTTG)
Wira House, West Park Road,
Leeds, LS16 6QL.

Notifikovaný orgán






nie je použiteľný

Osvedčenie o stálosti vlastností

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

nie je použiteľný

9. Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizované technické špecifikácie |
|--|---|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň |  | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Obsah pentachlorofenolu |  | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Emisia formaldehydu |  | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Odpor proti sklzu |  | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrické správanie sa (disipatívne) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrické správanie sa (vodivé) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrické správanie sa (antistatické) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Tepelná vodivosť [W/mK] |  | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Vodotesnosť | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

N.Holden, Group Project Manager

(meno a funkcia)

10th July 2018, Manchester, UK

(miesto a dátum vydania)

N. Holden

(podpis)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

James Halstead
FLOORING

DOP EXPONA Clic 19dB Luxury Vinyl Tiles

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ECL-DoP-001

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Expona Clic 19dB (EN 16511)

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11,

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт:

Наименованието на упълномощения лабораторен тест, който е издал сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, на инспекционните доклади и отчети изчисления (ако е приложимо).

British Textile Technology Group (BTTG)
Wira House, West Park Road,
Leeds, LS16 6QL.

.....
нотифициран орган






не е приложимо

.....
сертификат за постоянството на експлоатационните

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

| Съществени характеристики | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|---|--|---------------------------------------|
| Реакция на огън |  B1-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Съдържание на пентахлорфенол |  DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| емисиите на формалдехид |  NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Противоплъзгачи |  DS | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Електротехника поведение (разсейване) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Електрически поведение (проводима) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Електротехника поведение (антистатичен) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Коефициент на топлопровод [W/mK] |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| водонепроницаемост | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

.....
N.Holden, Group Project Manager

.....
(име, длъжност)

.....
10th July 2018, Manchester, UK

.....
(място и дата на издаване)

.....
N. Holden

.....
(подпис)



YTELSESERKLÆRING

DOP EXPONA Clic 19dB Luxury Vinyl Tiles

James Halstead
FLOORING

1. Produkt identifikasjon, type produkt:

ECL-DoP-001

2. Produktnavn, type eller serienummer eller en annen benevnning som identifiserer byggevaren iht. artikkel 11.4:

Expona Clic 19dB (EN 16511)

3. Byggevarens bruksområde iht. Gjeldende harmonisert teknisk spesifikasjon, beskrevet av produsenten:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Produsentens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke, samt adresse jmf. det som kreves iht. artikkel 11.5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Hvor gjeldene, navn og kontaktadresse til produsentens autoriserte representant hvor mandatet dekker oppgaver iht. artikkel 12.2:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. System eller systemene for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse iht. vedlegg V:

System 3

7. Når ytelsesdeklarasjonen for byggevaren omfattes av en harmonisert standard:

Navn på teknisk kontrollorgan som utstedte testrapport på førstegangstesting basert på prøver av produsenten.

British Textile Technology Group (BTTG)
Wira House, West Park Road,
Leeds, LS16 6QL.
Testlaboratorie 0833

Ikke relevant

Sertifikat

8. Når ytelseserklæringen for byggevaren gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering av.

Ikke relevant

9. Angitt ytelse

| Vesentlige egenskaper | Ytelse | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Brannegenskap | Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Innhold av Pentaklorfenol | DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Formaldehydemisjon | NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Sklisikkerhet | DS | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisk ledeevne (avledende) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisk ledeevne (ledende) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Statisk elektrisitet (antistatisk) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Termisk konduktivitet [W/mK] | 0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Vanntetthet | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Ytelsen for varen angitt i pkt. 1 og pkt. 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på egen ansvar av produsenten angitt i pkt. 4. Signert på vegne av produsenten, av:

N.Holden, Group Project Manager

(navn og funksjon)

10th July 2018, Manchester, UK

(sted og utstedelsesdato)

N. Holden

(signatur)